

LUZ  
MUDA  
TUDO

enfoco

LÂMPADAS

**ULTRA  
BULBO**



Potencialize sua experiência com a tecnologia LED através da lâmpadas Ultra Bulbo Brilia. Alto fluxo luminoso e baixo consumo de energia fazem das lâmpadas Ultra Bulbo a escolha certa para quem busca eficiência, qualidade, durabilidade e muita iluminação.

**brilia**

## POR QUE ESSE É O PRODUTO CERTO PARA VOCÊ?

### VERSATILIDADE, ULTRA LUMINOSIDADE, ULTRA ECONÔMICA

Opções com até 4.000 lumens permitem que as Ultra Bulbo Brilia sejam utilizadas em diversas aplicações, até mesmo em ambientes com pé direito alto. **Maior luminosidade com menor custo de energia.**

### BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

**Longa vida útil e consistência.** O projeto Brilia garante durabilidade e a consistência do fecho de luz ao longo dos anos.

### INSTALAÇÃO SIMPLES

Com soquete E27 são fáceis de instalar, basta encaixar e rosquear. **Conte ainda com a opção adaptador E40 e amplie as possibilidades de aplicações.**



LÂMPADA BULBO

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Tensão:** 100 - 240V

**IRC:** >80

**Vida Útil:** 25.000h

**Frequência:** 50/60Hz

**Fator de Potência:**  $\geq 0,92$

**Temperatura de Operação:** -10°C a 40°C

**Proteção:** IP20

**Ângulo de Abertura:** 200°C



## LEDs PADRÃO LM80

Controle de manutenção de fluxo luminoso ao longo da vida útil através do procedimento TM21\*

## LM 80 E CONTROLE DE TEMPERATURA DE LED

O padrão LM 80 aliado ao procedimento TM 21 garantem a manutenção do fluxo luminoso e da cromaticidade ao longo da vida útil do produto (L70)\*.

\*Vida útil considerando 70% de manutenção de fluxo luminoso (L70) e temperatura ambiente de 35°C.



### GERENCIAMENTO TÉRMICO DO CAPACITOR

Controle de aquecimento e da condução de corrente que garante luminosidade uniforme, sem interrupções ou lâmpadas piscando.



### TESTE DE VIDA ACELERADA


Garantia de manutenção da durabilidade com consistência ao longo da vida útil (L70).

*Na imagem, resultado de produto similar de mercado reprovado em teste de vida acelerada.*

## ULTRA BULBO LED E27



Potencialize sua experiência com a tecnologia LED através das lâmpadas Ultra Bulbo Brilia. Alto fluxo luminoso e baixo consumo de energia fazem das lâmpadas Ultra Bulbo a escolha certa para quem busca eficiência, qualidade, durabilidade e muita iluminação.




IRC  
>80

FREQUÊNCIA  
50/60Hz

ÍNDICE DE PROTEÇÃO  
IP20

VIDA ÚTIL  
25.000h

TEMP. OPERAÇÃO  
-10°C a 40°C



ARQUIVOS  
TÉCNICOS



 NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

POTÊNCIA	CÓDIGO ANDRA	TEMP. DE COR	ÂNGULO	TENSÃO	LUMENS	EFICIÊNCIA	FATOR DE POTÊNCIA	DIMENSÕES
20W	190038929000	6.500K	200°	100-240V	1.600 lm	80 lm/W	≥ 0.7	Ø70mm (A) x 125mm (B)
30W	190038932000	6.500K	200°	100-240V	2.400 lm	80 lm/W	≥ 0.92	Ø80mm (A) x 150mm (B)
40W	190038934000	6.500K	200°	100-240V	3.200 lm	80 lm/W	≥ 0.92	Ø100mm (A) x 175mm (B)
50W	190038936000	6.500K	200°	100-240V	4.000 lm	80 lm/W	≥ 0.92	Ø115mm (A) x 195mm (B)



brilia

**SWELL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO S.A.**

**Sede administrativa (correspondência):** R. Padre Chagas, 79, Sala 133 - Porto Alegre, RS, 90570-080

**CD:** R. Eduardo José Leal, 717 - São Domingos, Navegantes - SC, 88370-662 - **SAC:** [sac@brilia.com](mailto:sac@brilia.com)